

Hanneke Bakkeragiko kindergeneeskunde Sophia
kinderziekenhuis, Erasmus MC,
Rotterdam**Victor de Ridder**chirurg, Franciscus Gasthuis &
Vlietland, Rotterdam**Angelique Hoffman-Haringsma**kinderarts-neonatoloog,
Franciscus Gasthuis & Vlietland,
Rotterdam

Een zuigeling met een zwelling van de onderbuik

Een te vroeg geboren kindje (geboren 34 weken en 1 dag na amenorroe) kwam op een leeftijd van 6 weken op de polikliniek kindergeneeskunde voor een reguliere follow-up van de prematuriteit. Op de polikliniek constateerden we drie buikwandbreuken. Het bestaan van een hernia inguinalis links en een hernia umbilicalis was al bekend. Daarnaast was er een zwelling rechtsonder in de buik zicht-

baar (zie *figuur 1*). Ook was er sprake van cryptorchisme rechts. Echografisch onderzoek bevestigde de diagnose hernia Spigelii rechts in de onderbuik. Het kindje werd voor operatieve correctie doorverwezen naar een tertiair centrum. Daar heeft een operatieve correctie plaatsgevonden; post-operatief was de zwelling verdwenen. Hernia Spigelii is een zeldzame breuk van de buikwand en de diagnose is soms moeilijk te stellen. Het is een breuk in de anterieure buikwand en komt het vaakst voor in de onderbuik. Hernia Spigelii is een defect in de aponeurosis transversus, de afmeting is doorgaans 1-3 centimeter. Gezien het risico op beklemming is het van belang om een hernia Spigelii te herkennen. Bij alle patiënten wordt operatieve correctie geadviseerd. In recente literatuur wordt gesuggereerd dat er een relatie bestaat tussen een congenitale hernia Spigelii en ipsilateraal cryptorchisme. Nader onderzoek naar de relevantie van deze associatie is nodig. ■

Wat ziet u?



Een 16-jarig meisje had eerst bultjes op de pink, maar corticosteroidcrème en antibiotica konden verergering niet voorkomen. Wat ziet u?

U kunt reageren op [medischcontact.nl/watzietau](mailto:redactie@medischcontact.nl).



Het antwoord vindt u volgende week in Medisch Contact.



Aanzicht van laterale zijde rechts van de zwelling in de rechteronderbuik.



Aanzicht van rechtsboven van de zwelling in het rechteronderkwadrant van de buik en de hernia umbilicalis.

contact

johanna.bakker@erasmusmc.nl
cc: redactie@medischcontact.nl

Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek?

Stuur tekst (max. 300 woorden) en beeld naar redactie@medischcontact.nl.

Als uw casus wordt gepubliceerd, ontvangt u van ons het boek *Canon van de geneeskunde in Nederland*.