

drs. Stieneke Schelling
anios, afdeling Gynaecologie en
Obstetrie, Ikazia Ziekenhuis
Rotterdam

dr. Liv Freeman
gynaecoloog-perinatoloog, afdeling
Gynaecologie en Obstetrie, Ikazia
Ziekenhuis Rotterdam

Plotseling duizelig na vaginale bevalling

Een 34-jarige vrouw, gravida 4, para 1, kwam na een zwangerschap van 38 weken en 1 dag spontaan in partu. Haar obstetrische voorgeschiedenis vermeldt tweemaal een spontane abortus en drie jaar geleden een sectio caesarea vanwege een stuitligging. De ontsluiting verliep voor spoedig. Tijdens de uitdrijving werd gestart met oxytocine, omdat de contracties afnamen. Tussen de contracties was er geen sprake van pijn. Het cardiotocogram was normaal tijdens de uit-

drijving. Na vijftig minuten persen verrichtten we een vacuüm-extractie vanwege een verdenking op foetale nood. Na twee tracties werd een zoon geboren met goede start. Het nageboortetijdperk verliep ongecompliceerd en het bloedverlies was normaal. Zes uur na de bevalling was de vrouw plots misselijk en duizelig. Haar bloeddruk was 110/70 mmHg en de pols 120/min. De uterus was goed gecontraheerd met minimaal vaginaal bloedverlies. De echo abdomen was normaal, met een fors gevulde blaas. Na katheterisatie en metoclopramide voelde patiënte zich beter. Het Hb-gehalte op dat moment was 7,0 mmol/l. Drie uur later werd dit herhaald en was het gedaald naar 6,0 mmol/l. Opnieuw werd een abdominale echo verricht die een hematoom liet zien in de onderbuik met verbinding naar het oude sectiolitteken van de uterus (*foto 1*). De vrouw werd geopereerd via het oude pfannenstielitteken waarbij tussen uterus en blaas een hematoom van 500 ml werd uitgeruimd en een ruptuur over de oude uterotomie werd vastgesteld en gehecht (*foto 2*). ■



Transabdominale echo abdomen. De blauwe lijn omgeeft de uterus, de rode lijn omgeeft het hematoom (circa 9,5 bij 4,5 cm, uitgaande van het oude sectiolitteken) en de oranje lijn onderstreept het cavum uteri. De rode pijl markeert de verbinding van het cavum uteri naar het oude uterotomielitteken.



De uterusruptuur over het oude uterotomielitteken nadat het hematoom van 500 ml werd uitgeruimd.

contact
s.schelling@ikazia.nl
cc: redactie@medischcontact.nl

Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek?

Stuur tekst (max. 300 woorden) en beeld naar redactie@medischcontact.nl.

Als uw casus wordt gepubliceerd, ontvangt u van ons het boek *Canon van de geneeskunde in Nederland*.

Wat ziet u?



Bij een 34-jarige huisschilder zwellen hoofdhuid en oogleden acuut op. Een antihistaminicum heeft geen effect. Wat ziet u?



U kunt reageren op medischcontact.nl/watzietu.

Het antwoord vindt u volgende week in Medisch Contact.